

Изготвил:.....

инж. Стоян Николов – зам. директор

дата: 02.12.2022г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 14604 / 01.07.2021г.

Одобрил:.....

инж. Калин Николов - Директор

дата: 02.12.2022г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел.....108подотдел.....П.....

На ТП „ДГС Малко Търново“

Община гр. М. Търново; Землище: гр. Малко Търново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[Red box] ИЗДТО ЗА ОТПРАВЕЧ И ГЕМ

[Pink box] НАПРАВА НА НОВ ИЗВОЗЕН ПЪТ

[Blue box] - трудностенни немаркирани гъсти

[Blue box] проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

[Green box] РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ИЗВОЗЕН ПЪТ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Прореждане .....; интензивност 20 %.

Втори вид сеч ..... /  
интензивност .....%

2. Площ на подотдела ..... 8,7 ..... ха Размер на сечището ..... 8,7 ..... ха

3. Състав по план/програма: Чб 8, изгор 1, избк 1;

4. Действителен: Чб 8, изгор 1, избк 1, трп;

5. Запас на 1 ха: с клони ..... 331 ..... куб.м/ха, без клони ..... 244 ..... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..... 22 ..... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 525 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Чб  | Изб<br>к | Трп |  | дърв. вид<br>категория | Чб  | Изб<br>к | Трп |  | Отпад +<br>вър-<br>шина |
|------------------------|-----|----------|-----|--|------------------------|-----|----------|-----|--|-------------------------|
| едра                   | 102 | -        | -   |  | дребна                 | 13  | -        | -   |  | 82                      |
| средна                 | 205 | -        | -   |  | дърва                  | 188 | 11       | 6   |  |                         |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):  
Изгор 6, избк 4; 10 год.; покритие 50%; Н= 0,2 м.;

9. Средно извозно разстояние ..... 80 м. ....;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“.

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; ~~кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад~~) моторни триони. Ще се използват брадви за кастрене на клоните в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси стъблени секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... 40 .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..4000м, широчина 3,5 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ....3,0...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях ..... 40 .....м., дължина .....м, широчина ..... 2,5 ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 19 броя с обща площ около 7,0 дка.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указания извозни трасета!

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Прореждане.....; интензивност 20 %.

Втори вид сеч .....  
интензивност .....%

2. Площ на подотдела .....4,1.....ха Размер на сечището.....4,1..... ха

3. Състав по план/програма: Чб 5, избк 3, изгор 2;

4. Действителен: Чб 5, избк 3, изгор 2, трп;

5. Запас на 1 ха: с клони.....261.....куб.м/ха, без клони .....201.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена .....14.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....102.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Чб | Изг<br>ор | Избк | Трп |  | дърв. вид<br>категория | Чб | Изг<br>ор | Изб<br>к | Трп |  | Отпад +<br>вър-<br>шина | 24 |
|------------------------|----|-----------|------|-----|--|------------------------|----|-----------|----------|-----|--|-------------------------|----|
| едра                   | 6  | -         | 11   | -   |  | дребна                 | 1  | -         | 1        | 1   |  |                         |    |
| средна                 | 25 | -         | 25   | 3   |  | дърва                  | 2  | 2         | 15       | 10  |  |                         |    |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): -

9. Средно извозно разстояние .....70 м.....;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“.

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони. Ще се използват брадви за кастрене на клоните в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси стъблени секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....40.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..1200м, ширина 3,5 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ....3,0...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина .....м, ширина .....2,5..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 11 броя с обща площ около 5,0 дка.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указанияте извозни трасета!

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....  
/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

Милен Селиванов – Н-к ГСУ

дата: 02.12.2022г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4528 / 21.10.2011г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....

инж. Калин Николов – Директор

дата: 0.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....106 .....подотдел.....к.....

На ТП „ДГС Малко Търново“

Община гр.М.Търново; Землище: гр.Малко Търново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Заложен котел с пореден номер

..... съществуващ коларски път за ремонт

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

+=+=+ проектиран автомобилен път

..... неутвърдени, труднодостъпни зони

..... място за отпадък и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прореждане.....; интензивност 15 %.

Втори вид сеч
интензивност%

2. Площ на подотдела 7,3 ха Размер на сечището 7,3 ха

3. Състав по план/програма: Чб 5, бл 3, изгор 2;

4. Действителен: Чб 5, бл 3, изгор 2, гбр;

5. Запас на 1 ха: с клони 193 куб.м/ха, без клони 147 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 22 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 172 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | Чб | Гбр | | | | | дърв. вид
категория | Чб | Гбр | | | | | Отпад +
вър-
шина |
|------------------------|-----|-----|--|--|--|--|------------------------|----|-----|--|--|--|--|-------------------------|
| едра | 47 | - | | | | | дребна | 5 | - | | | | | 43 |
| средна | 107 | - | | | | | дърва | 8 | 5 | | | | | |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): -

9. Средно извозно разстояние 50 м.....;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони. Ще се използват брадви за кастрене на клоните в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси стъблени секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина ..1700м, ширина 3,5 м.

5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина3,0...м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тях 40м., дължинам, ширина 2,5 м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха). 13 броя с обща площ около 6,0 дка.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указания извозни трасета!

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....

Инж. Стоян Николов – Зам. директор

дата: 29.11.2022г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 14604 / 01.07.2021г.

Одобрил:.....

инж. Калин Николов – Директор

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....141подотдел.....ж.....

На ТП „ДГС Малко Търново”

Община гр. М. Търново; Землище: гр. Малко Търново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потътва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

□ Заложен котел с пореден номер

○ Заложен котел с пореден номер

— — — — — РЕМОНТ НА СЪЩ. ИЗВОЗЕН ПЪТ

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

НАПРАВА НА НОВ ИЗВОЗЕН ПЪТ

МЯСТО ЗА ОТПАДЪЦИ И ГЕМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Постепенно - котловинна .....; интензивност 15 %.  
Втори вид сеч .....  
интензивност .....%
2. Площ на подотдела ..... 11,9 ..... ха    Размер на сечището ..... 11,9 ..... ха
3. Състав по план/програма: Изгор 7, бл 3, цр;    подлес: Мжд 8, кгбр 2;
4. Действителен: Изгор 7, бл 3, цр, избк, гбр;    подлес: Мжд 8, кгбр 2;
5. Запас на 1 ха: с клони ..... 158 ..... куб.м/ха , без клони ..... 136 ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..... 26 ..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 255 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Бл | Изг<br>ор | Цр | Избк | Гбр | Мжд | дърв. вид<br>категория | Бл | Изг<br>ор | Цр | Изб<br>к | Гбр | Мжд | Отпад +<br>вър-<br>шина | 14 |
|------------------------|----|-----------|----|------|-----|-----|------------------------|----|-----------|----|----------|-----|-----|-------------------------|----|
| едра                   | 6  | 23        | -  | -    | -   | -   | дребна                 | -  | -         | -  | -        | -   | -   |                         |    |
| средна                 | 1  | 4         | -  | -    | -   | -   | дърва                  | 74 | 128       | 14 | 2        | 2   | 1   |                         |    |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):  
Изгор 7, бл 3; 5 год.; покритие 60%; Н= 0,2 м.
9. Средно извозно разстояние ..... 70 м .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“.

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (*моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад*) моторни триони. Ще се използват брадви за кастрене на клоните в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (*цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени*) сортименти и къси стъблени секции.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... 40 ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 3,5 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ..... 3,0 ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... 13 ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... 40 ..... м., дължина ..... 700 ..... м, ширина ..... 2,5 ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 15 броя с обща площ около 12,0 дка.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указаните извозни трасета!
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

Милен Селиванов – Н-к ГСУ

дата: 02.12.2022г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4528 / 21.10.2011г.

Одобрил:.....

инж.Калин Николов – Директор

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....147 .....подотдел.....К.....

На ТП „ДГС Малко Търново“

Община гр.М.Търново; Землище: с.Граматиково

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



### Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- Заложен котел с пореден номер
- .....

- → → проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ==+==+== проектиран автомобилен път
- ..... мяст. за отпадъци и ГСМ
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Пробирка .....; интензивност 10 %.

Втори вид сеч ..... /  
интензивност ..... %

2. Площ на подотдела ..... 2,7 ..... ха Размер на сечището ..... 2,7 ..... ха

3. Състав по план/програма: Чб 5, бб 4, бл 1; подлес: Мжд 10;

4. Действителен: Чб 5, бб 4, бл 1; подлес: Мжд 10;

5. Запас на 1 ха: с клони ..... 267 ..... куб.м/ха, без клони ..... 238 ..... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..... 18 ..... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 63 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Бб | Чб | Мжд |  |  |  | дърв. вид<br>категория | Бб | Чб | Мжд |  |  |  | Отпад +<br>вър-<br>шина |
|------------------------|----|----|-----|--|--|--|------------------------|----|----|-----|--|--|--|-------------------------|
| едра                   | 12 | 27 | -   |  |  |  | дребна                 | -  | -  | -   |  |  |  | 13                      |
| средна                 | 3  | 11 | -   |  |  |  | дърва                  | -  | 1  | 9   |  |  |  |                         |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):

Бл 6, изгор 4; 5 год.; покритие 30%; Н= 0,2м.;

9. Средно извозно разстояние ..... 50 м. ....;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“.

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони. Ще се използват брадви за кастрене на клоните в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси стъблени секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... 40 .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..800м, широчина 3,5 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ....3,0...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях ..... 40 .....м., дължина .....м, широчина ..... 2,5 ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 11 броя с обща площ около 5,0 дка.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указанияте извозни трасета!

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....  
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Прореждане.....; интензивност 30 % /на два пъти/.

Втори вид сеч .....  
интензивност .....%

2. Площ на подотдела ..... 1,0 ..... ха Размер на сечището ..... 1,0 ..... ха

3. Състав по план/програма: Чб 10, избк, срлп;

4. Действителен: Чб 10, избк, срлп;

5. Запас на 1 ха: с клони ..... 440 ..... куб.м/ха , без клони ..... 320 ..... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..... 4 ..... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 58 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | Чб |  |  |  |  | дърв. вид | Чб |  |  |  |  | Отпад + |
|-----------|----|--|--|--|--|-----------|----|--|--|--|--|---------|
| категория |    |  |  |  |  | категория |    |  |  |  |  | вър-    |
| едра      | 7  |  |  |  |  | дребна    | 7  |  |  |  |  | шина    |
| средна    | 42 |  |  |  |  | дърва     | 2  |  |  |  |  | 22      |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): -

9. Средно извозно разстояние ..... 30 м.....;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“.

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони. Ще се използват брадви за кастрене на клоните в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси стъблени секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....40.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..800м, ширина 3,5 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина .....3,0.....м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина .....м, ширина .....2,5..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 8 броя с обща площ около 3,0 дка.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указаните извозни трасета!

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

Милен Селиванов – Н-к ГСУ

дата: 29.11.2022г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4528 / 21.10.2011г.

Одобрил:.....

инж.Катин Николов - Директор

дата: 01.12.2022г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел.....142 .....подотдел.....П.....

На ТП „ДГС Малко Търново”

Община гр.М.Търново; Землище: гр.Малко Търново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъпва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- Заложен котел с пореден номер
- .....

- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ==+==+== проектиран автомобилен път
- ..... място за отпадъци и ГСМ
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Пробирка .....; интензивност 15 %.

Втори вид сеч ..... /  
интензивност .....%

2. Площ на подотдела ..... 0,3 ..... ха Размер на сечището ..... 0,3 ..... ха

3. Състав по план/програма: Чб 9, гбр 1; подлес: Мжд 10;

4. Действителен: Чб 9, гбр 1; подлес: Мжд 10;

5. Запас на 1 ха: с клони ..... 367 ..... куб.м/ха, без клони ..... 344 ..... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..... 4 ..... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 13 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Чб |  |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | Чб |  |  |  |  |  |  | Отпад +<br>вър-<br>шина |
|------------------------|----|--|--|--|--|--|------------------------|----|--|--|--|--|--|--|-------------------------|
| едра                   | 8  |  |  |  |  |  | дребна                 | -  |  |  |  |  |  |  | 2                       |
| средна                 | -  |  |  |  |  |  | дърва                  | -  |  |  |  |  |  |  |                         |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): -

9. Средно извозно разстояние ..... 30 м .....;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“.

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони. Ще се използват брадви за кастрене на клоните в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси стъблени секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... 40 ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 3,5 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ..... 3,0 ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... 40 ..... м., дължина ..... м, ширина ..... 2,5 ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 броя с обща площ около 1,0 дка.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указаните извозни трасета!

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....  
/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Прореждане .....; интензивност 20 %.

Втори вид сеч .....  
интензивност .....%

2. Площ на подотдела ..... 4,0 ..... ха Размер на сечището ..... 4,0 ..... ха

3. Състав по план/програма: Избк 10; основно насаждение: Избк 6, изгор 2, бл 1, срлп 1;

4. Действителен: Избк 10; основно насаждение: Избк 6, изгор 2, бл 1, срлп 1, трп, гбр;

5. Запас на 1 ха: с клони ..... 227 ..... куб.м/ха, без клони ..... 195 ..... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..... 28 ..... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 63 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Изгор | Избк | Гбр | Трп |  | дърв. вид<br>категория | Изгор | Избк | Гбр | Трп |  | Отпад +<br>вършина | 10 |
|------------------------|-------|------|-----|-----|--|------------------------|-------|------|-----|-----|--|--------------------|----|
| едра                   | -     | -    | -   | -   |  | дребна                 | -     | -    | -   | -   |  |                    |    |
| средна                 | -     | -    | -   | -   |  | дърва                  | 7     | 24   | 26  | 6   |  |                    |    |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): -

9. Средно извозно разстояние ..... 80 м .....;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“.

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони. Ще се използват брадви за кастрене на клоните в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси стъблени секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... 40 ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... 500 м, ширина 3,5 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ..... 3,0 ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... 3 ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... 40 ..... м., дължина ..... 150 ..... м, ширина ..... 2,5 ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 8 броя с обща площ около 4,0 дка.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указаните извозни трасета!

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....  
/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

Милен Селиванов – Н-к ГСУ

дата: 02.12.2022г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4528 / 21.10.2011г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....

инж.Калин Николов - Директор

дата: 02.12.2022г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....144 .....подотдел.....В.....

На ТП „ДГС Малко Търново“

Община гр.М.Търново; Землище: гр.Малко Търново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



### Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Заложен котел с пореден номер

Заложен котел с пореден номер

~~~~~ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

~~~~~ връзка със съществуващи немаркирани части

● имот за отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка.....; интензивност 15 %.

Втори вид сеч /

интензивност%

2. Площ на подотдела 7,7.....ха Размер на сечището..... 7,7..... ха

3. Състав по план/програма: Бл 6, изгор 1, чб 3; 2 етаж: Мжд 8, кгбр 2;

4. Действителен: Бл 6, изгор 1, чб 3, гбр; 2 етаж: Мжд 8, кгбр 2;;

5. Запас на 1 ха: с клони..... 243.....куб.м/ха, без клони 217.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 30.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 125.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | Чб | Изг
ор | Гбр | | | | дърв. вид
категория | Чб | Изг
ор | Гбр | | | | Отпад +
вър-
шина | 28 |
|------------------------|----|-----------|-----|--|--|--|------------------------|----|-----------|-----|--|--|--|-------------------------|----|
| едра | 19 | - | - | | | | дребна | 6 | - | - | | | | | |
| средна | 70 | - | - | | | | дърва | 3 | 24 | 3 | | | | | |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): -

9. Средно извозно разстояние 100 м.....;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони. Ще се използват брадви за кастрене на клоните в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси стъблени секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..800м, широчина 3,5 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина3,0....м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки 4...бр.

допустимо разстояние между тях 40.....м., дължина 200.....м, широчина 2,5..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 7 броя с обща площ около 3,0 дка.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указаните извозни трасета!

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка; интензивност 15 %.
Втори вид сеч
интензивност %
2. Площ на подотдела 5,6 ха Размер на сечището 5,6 ха
3. Състав по план/програма: Чб 6, бб 1, бл 2, изгор 1;
4. Действителен: Чб 6, бб 1, бл 2, изгор 1, избк;
5. Запас на 1 ха: с клони 286 куб.м/ха, без клони 256 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 26 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 127 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | Чб | Изб
к | | | | дърв. вид
категория | Чб | Изб
к | | | | Отпад + |
|------------------------|----|----------|--|--|--|------------------------|----|----------|--|--|--|-----------------|
| едра | 20 | - | | | | дребна | 10 | - | | | | вър-
шина 35 |
| средна | 91 | 2 | | | | дърва | 4 | - | | | | |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): -
9. Средно извозно разстояние 100 м;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони. Ще се използват брадви за кастрене на клоните в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси стъблени секции.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40 м (не по-малко от 40 м), дължина 2000 м, ширина 3,5 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 3,0 м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях 40 м., дължина м, ширина 2,5 м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 17 броя с обща площ около 8,0 дка.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указаните извозни трасета!
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....

Милен Селиванов – Н-к ГСУ

дата: 02.12.2022г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4528 / 21.10.2011г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....

инж. Калин Николов – Директор

дата: 02.12.2022г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....108подотдел.....Л.....

На ТП „ДГС Малко Търново“

Община гр.М.Търново; Землище: гр.Малко Търново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъпва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Заложен котел с пореден номер

изготвено от М. Селиванов ГСУ

→ → → → проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжени линии

==+==+== проектиран автомобилен път

----- граница на съществуващ извозен имот

||||| труднодостъпни, немаркир. места

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Прореждане.....; интензивност 15 %.  
Втори вид сеч ..... /  
интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела ..... 3,0 ..... ха Размер на сечището ..... 3,0 ..... ха  
3. Състав по план/програма: Чб 7, изгор 2, бл 1;  
4. Действителен: Чб 7, изгор 2, бл 1;  
5. Запас на 1 ха: с клони ..... 267 ..... куб.м/ха, без клони ..... 199 ..... куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена ..... 21 ..... градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 106 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Чб | Изг<br>ор |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | Чб | Изг<br>ор |  |  |  |  | Отпад + |
|------------------------|----|-----------|--|--|--|--|------------------------|----|-----------|--|--|--|--|---------|
| едра                   | 49 | -         |  |  |  |  | дребна                 | -  | 1         |  |  |  |  | вър-    |
| средна                 | 49 | 3         |  |  |  |  | дърва                  | 4  | -         |  |  |  |  | шина 28 |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):  
Изгор 6, бл 4; 10 год.; покритие 30%; H= 0,2 м.;  
9. Средно извозно разстояние : ..... 80 м .....;  
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“.

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони. Ще се използват брадви за кастрене на клоните в сечището.  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси стъблени секции.  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... 40 ..... м (не по-малко от 40 м), дължина .. 1800 м, ширина 3,5 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина .... 3,0 ..... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .... 3 ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... 40 ..... м., дължина ..... 180 ..... м, ширина ..... 2,5 ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6 броя с обща площ около 2,0 дка.  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указаните извозни трасета!  
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!  
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 4528 / 21.10.2011г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
песовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.



### I. Схема за добива на дървесина от насаждението




Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair and views the screen through a mirror. The screen displays the target (a red dot) and the starting position (a black dot). The subject's hand is positioned at the starting position. The distance between the starting position and the target is 10 cm. The subject is instructed to move the hand to the target as quickly and accurately as possible. The screen is 100 cm high and 100 cm wide. The subject's hand is positioned at the starting position. The distance between the starting position and the target is 10 cm. The subject is instructed to move the hand to the target as quickly and accurately as possible. The screen is 100 cm high and 100 cm wide.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Краткосрочно – постепенна, осеменителна фаза.....; интензивност 20 %.  
Втори вид сеч .....  
интензивност .....%
2. Площ на подотдела ..... 0,3 ..... ха    Размер на сечището ..... 0,3 ..... ха
3. Състав по план/програма: Чб 10, изгор;
4. Действителен: Чб 10, изгор;
5. Запас на 1 ха: с клони ..... 367 ..... куб.м/ха , без клони ..... 256 ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..... 21 ..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 14 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Чб |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | Чб |  |  |  |  |  | Отпад +<br>вър-<br>шина | 4 |
|------------------------|----|--|--|--|--|------------------------|----|--|--|--|--|--|-------------------------|---|
| едра                   | 10 |  |  |  |  | дребна                 | -  |  |  |  |  |  |                         |   |
| средна                 | 4  |  |  |  |  | дърва                  | -  |  |  |  |  |  |                         |   |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): -
9. Средно извозно разстояние ..... 40 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново” попада в режим „Натура 2000”, както и в ПП „Странджа”.

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (*моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад*) моторни триони. Ще се използват брадви за кастрене на клоните в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (*цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени*) сортименти и къси стъблени секции.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... 40 .....м (не по-малко от 40 м), дължина .. 400м, ширина 3,5 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ..... 3,0 .....м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях ..... 40 .....м., дължина .....м, ширина ..... 2,5 ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 броя с обща площ около 1,0 дка.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указаните извозни трасета!
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Краткосрочно – постепенна, осеменителна фаза.....; интензивност 25 %.  
Втори вид сеч .....  
интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела ..... 0,3 ..... ха    Размер на сечището ..... 0,3 ..... ха  
3. Състав по план/програма: ЧБ 10;  
4. Действителен: ЧБ 10, мжд;  
5. Запас на 1 ха: с клони ..... 400 ..... куб.м/ха , без клони ..... 288 ..... куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена ..... 18 ..... градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 21 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | ЧБ | Мж<br>д |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | ЧБ | Мж<br>д |  |  |  |  | Отпад +<br>вър-<br>шина | 5 |
|------------------------|----|---------|--|--|--|--|------------------------|----|---------|--|--|--|--|-------------------------|---|
| едра                   | 11 | -       |  |  |  |  | дребна                 | -  | -       |  |  |  |  |                         |   |
| средна                 | 6  | -       |  |  |  |  | дърва                  | 1  | 3       |  |  |  |  |                         |   |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): -  
9. Средно извозно разстояние ..... 40 м.....;  
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“.

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони. Ще се използват брадви за кастрене на клоните в сечището.  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси стъблени секции.  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... 40 ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..150м, ширина 3,5 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ..... 3,0 ..... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... 40 ..... м., дължина ..... м, ширина ..... 2,5 ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4 броя с обща площ около 1,0 дка.  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указаните извозни трасета!  
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!  
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

..... /трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

Милен Селиванов – Н-к ГСУ

дата: 02.12.2022г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4528 / 21.10.2011г.

Образец по ил. 53, ал. 6 от НСТ

Одобрил:.....

инж. Калин Николов – Директор

дата: 01.12.2022г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....38 .....подотдел.....К.....

На ТП „ДГС Малко Търново“

Община гр.М.Търново; Землище: с.Стоилово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъпва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| +++++ проектирани коларски вр. извозни пътища | ~~~~~ проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ----- съществуващи извозни пътища             | ▲▲▲ временен склад                             |
| ===== съществуващ автомобилен път             | xxxxxx трасе на въжена линия                   |
| ~~~~~ технологична просека                    | ==+=+== проектиран автомобилен път             |
| Заложен котел с пореден номер                 |                                                |
| МЕСТО ЗА ОТПАДЪЦИ И ГЕМ                       |                                                |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Прореждане .....; интензивност 15 %.

Втори вид сеч ..... /  
интензивност .....%

2. Площ на подотдела ..... 0,6 ..... ха Размер на сечището ..... 0,6 ..... ха

3. Състав по план/програма: Чб 8, изгор 2;

4. Действителен: Чб 8, изгор 2;

5. Запас на 1 ха: с клони ..... 283 ..... куб.м/ха, без клони ..... 201 ..... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..... 24 ..... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 24 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Чб |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | Чб |  |  |  |  |  | Отпад +<br>вър-<br>шина | 6 |
|------------------------|----|--|--|--|--|------------------------|----|--|--|--|--|--|-------------------------|---|
| едра                   | 4  |  |  |  |  | дребна                 | 2  |  |  |  |  |  |                         |   |
| средна                 | 17 |  |  |  |  | дърва                  | 1  |  |  |  |  |  |                         |   |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):  
Мжд 8, изгор 2; 10 год.; покритие 60%; Н= 1,5м.; 0,3 м.;

9. Средно извозно разстояние ..... 70 м. ....;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайна зони, биологично разнообразие и др.) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“.

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони. Ще се използват брадви за кастрене на клоните в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси стъблени секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... 40 .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..400м, ширина 3,5 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ....3,0...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях ..... 40 .....м., дължина .....м, ширина ..... 2,5 ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4 броя с обща площ около 2,0 дка.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указаните извозни трасета!

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!

12. Всички операции по подготовителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....  
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

Милен Селиванов – Н-к ГСУ

дата: 02.12.2022г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4528 / 21.10.2011г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....

инж. Калин Николов - Директор

дата: 02.12.2022г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....38 .....подотдел.....ж.....

На ТП „ДГС Малко Търново“

Община гр.М.Търново; Землище: с.Стоилово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Заложен котел с пореден номер

МЯСТО ЗА ОТПАДЪЦИ И ГЕМ

→→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Краткосрочно – постепенна, осветителна фаза.....; интензивност 25 %.
Втори вид сеч/ интензивност %
2. Площ на подотдела 0,9 ха Размер на сечището 0,9 ха
3. Състав по план/програма: ЧБ 10, изгор;
4. Действителен: ЧБ 10, изгор;
5. Запас на 1 ха: с клони 300 куб.м/ха, без клони 266 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 21 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 54 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | ЧБ | | | | | | дърв. вид
категория | ЧБ | | | | | | Отпад + |
|------------------------|----|--|--|--|--|--|------------------------|----|--|--|--|--|--|---------|
| едра | 45 | | | | | | дребна | - | | | | | | вър- |
| средна | 8 | | | | | | дърва | 1 | | | | | | шина 16 |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):
Изгор 6, бл 4; 10 год.; покритие 60%; Н= 0,3 м.;

9. Средно извозно разстояние 40 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайнни зони, биологично разнообразие и др.) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони. Ще се използват брадви за кастрене на клоните в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси стъблени секции.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина ..500м, ширина 3,5 м.
5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина3,0...м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тях 40м., дължинам, ширина 2,5 м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 5 броя с обща площ около 2,0 дка.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указаните извозни трасета!
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно - котловинна.....; интензивност 25 %.

Втори вид сеч /
интензивност%

2. Площ на подотдела 2,0 ха Размер на сечището 2,0 ха

3. Състав по план/програма: Чб 6, изгор 3, бл 1;

4. Действителен: Чб 6, изгор 3, бл 1;

5. Запас на 1 ха: с клони 225 куб.м/ха, без клони 200 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 18 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 49 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | Чб | | | | | | дърв. вид
категория | Чб | | | | | | Отпад +
вър-
шина |
|------------------------|----|--|--|--|--|--|------------------------|----|--|--|--|--|--|-------------------------|
| едра | 34 | | | | | | дребна | - | | | | | | 11 |
| средна | 14 | | | | | | дърва | 1 | | | | | | |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):

Изгор 10; 5 год.; покритие 70%; Н= 0,2 м.;

9. Средно извозно разстояние 80 м.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (*моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад*) моторни триони. Ще се използват брадви за кастрене на клоните в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (*цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени*) сортименти и къси стъблени секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина ..1150м, ширина 3,5 м.

5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина3,0...м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тях 40м., дължинам, ширина 2,5 м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 5 броя с обща площ около 2,0 дка.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указаните извозни трасета!

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!

12. Всички операции по подготовителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

..... /трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: