

Изготвил: Заличени лични данни съгласно ЗЗЛД.**Т.Л.**


(име, фамилия), подпис:

Дата: **04 Декември 2023 г.**№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: **13829/28.06.2019 г.****Одобрил:****инж. Калин Николов**

(име, фамилия), подпис:

Дата: **04 Декември 2023 г.**№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: **11291 / 25.02.2015 г.**Заличени лични данни
съгласно ЗЗЛД.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1**За добив на дървесина от отдел **267**, подотдел **а**

На ТП „ДГС Малко Търново“ (потъква се само за държавни гори)

Община **Малко Търново**; Землище **с. Бръшлян**;имот с (кадастрален идентификатор) **№06687.14.8****I. Схема за добива на дървесина от насаждението.****Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

- граница на насаждението

»»»» проектирани тракторни извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

② -номер на котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението.**

1. Вид на сечта – **Постепенно - котловинна, отглеждане на подраства / интензивност 30%.**
2. Площ на подотдела **14,0 ха.**      Размер на сечището **14,0 ха.**
3. Състав по ГСПлан.: **Бл 9, Изгор1** действителен състав: **Бл 8, Изгор1, Цр1**
4. Запас на 1 ха: с клони **245 м<sup>3</sup>/ха,** без клони **218м<sup>3</sup>/ха.**
5. Среден наклон на терена **18 градуса.**
6. Очакван добив от маркираната дървесина **662 м<sup>3</sup>** лежаща маса.

| Дърв. вид<br>Категория | Бл  | Изгор | Цр | Кгбр | Мжд |  |  |
|------------------------|-----|-------|----|------|-----|--|--|
| Едра                   | 27  | 1     | 2  |      |     |  |  |
| Средна                 | 1   |       |    |      |     |  |  |
| Дребна                 | 11  |       | 1  |      |     |  |  |
| Дърва                  | 566 | 13    | 30 | 7    | 3   |  |  |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта: **Бл 5, Изгор2, сем. ест., 15г., 90%, 1,0 м., Мжд 1 изд. ест. 3г. 10% 0,7м.**
8. Средно извозно разстояние **90 м.**
9. Други характеристики на насаждението – **насаждението попада в ПП „Странджа“; 33 „Странджа“ BG0001007 (директива местообитания) и BG0002040 (директива птици) по ЗБР.**

**III. Технологични указания.**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I.
2. Сечта ще се извършва с **бензино-моторни верижни триони**, като се използват биологично разградими масла и на местата за зареждане трябва да има средства за абсорбиране на масла и гориво. Да се отсичат само отбелязаните за сеч дървета ниско до земята. Кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактор, и каруци на секции**. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биологично разградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране на нефтени продукти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **няма.**
5. Изграждане на нови тракторни временни горски пътища: **3 броя с обща дължина 350 метра.**
6. Просеки за въжени линии: **няма.**
7. Изнесен временен склад: **подотдел 231:н в землището на село Звездец.**
8. Направа на технологични просеки: **няма.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата: да се избира правилно посоката на повале на стъблата. Извоза на дървесината да става по схемата за извозните пътища в технологичния план.
10. Начини за почистване на сечището: **равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ на сечището на места без наличие на подраст и водни течения (долове). Котлите да се освободят от ненужната вършина. Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на обозначените места и след работа да се извозват до контейнерите за смет в населените места.**
11. Други указания: да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Работниците на дърводобивната фирма-изпълнител да са завършили необходимите курсове и да притежават удостоверения за правоспособност за управление и работа с техниката използвана в горите, и да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч. Да се запознаят работниците с границите на сечището и начина на маркиране на дърветата (боя, задялка). Разкриването на стъблата да става съгласно изискванията на БДС, като при рампирането на технологичната дървесина и дървата за горене, фигурите да не се допират до живи дървета. Битовите отпадъци да се изнасят от сечището, извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Заповед № РД-09-354 от 08.04.2019 г. на МЗХГ за Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии.
13. Да се спазва противопожарната безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичен план №1:** (попълва се след издаването на позволителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...../.....

.....

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...../ ..... Г.

Изготвил: Заличени лични данни  
 Т.Л. ... съгласно 33ЛД.  
 (име, фамилия), подпис: .....

Дата: 04 Декември 2023 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 13829/28.06.2019 г.

Одобрил: Заличени лични данни съгласно 33ЛД.  
 инж. Калин Николов

(име, фамилия), подпис: .....

Дата: 04 Декември 2023 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1


За добив на дървесина от отдел 269, подотдел а

На ТП „ДГС Малко Търново“ (потъква се само за държавни гори)

Община Малко Търново; Землище с. Звездец;

имот с (кадастрален идентификатор) №30483.215.278

I. Схема за добива на дървесина от насаждението.



### Легенда:

|         |                                     |         |                                      |
|---------|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| ± ± ± ± | проектирани коларски извозни пътища | » » » » | проектирани тракторни извозни пътища |
| — — — — | съществуващи извозни пътища         | ▲ ▲ ▲   | временен склад                       |
| =====   | съществуващ автомобилен път         | xxxxxx  | трасе на въжена линия                |
| ~~~~~   | технологична просека                | ==+==+  | проектиран автомобилен път           |
| —       | граница на насаждението             | ①       | номер на котел                       |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението.**

1. Вид на сечта – **Постепенно-котловинна, отглеждане на подраста / интензивност 15%.**
2. Площ на подотдела **4,0 ха.**      Размер на сечището **4,0 ха.**
3. Състав по ГСПлан: **Бл 7, Цр 2, Гбр 1** действителен състав: **Бл 7, Цр 2, Гбр 1**
4. Запас на 1 ха: с клони **100 м<sup>3</sup>/ха,** без клони **90м<sup>3</sup>/ха.**
5. Среден наклон на терена **12 градуса.**
6. Очакван добив от маркираната дървесина **55 м<sup>3</sup>** лежаща маса.

| Дърв. вид<br>Категория | Бл | Гбр | Цер | Кгбр | Мжд |  |  |
|------------------------|----|-----|-----|------|-----|--|--|
| Едра                   |    |     |     |      |     |  |  |
| Средна                 |    |     |     |      |     |  |  |
| Дребна                 |    |     |     |      |     |  |  |
| Дърва                  | 23 | 20  | 2   | 9    | 1   |  |  |

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта: **Бл 6, Цр 4, сем. ест., 5г., 20%, 0,2 м.**
8. Средно извозно разстояние **50 м.**
9. Други характеристики на насаждението – **насаждението попада в ПП „Странджа“; 33 „Странджа“ BG0001007 (директива местообитания) и BG0002040 (директива птици) по ЗБР.**

**III. Технологични указания.**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I.
2. Сечта ще се извършва с **бензино-моторни верижни триони**, като се използват биологично разградими масла и на местата за зареждане трябва да има средства за абсорбиране на масла и гориво. Да се отсичат само отбелязаните за сеч дървета ниско до земята. Кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактор, и каруци на секции**. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биологично разградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране на нефтени продукти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **няма.**
5. Изграждане на нови временни горски пътища: **няма.**
6. Просеки за въжени линии: **няма.**
7. Изграждане на нови временни складове: **няма.**
8. Направа на технологични просеки: **2 броя с обща дължина 180 метра.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата: да се избира правилно посоката на повале на стъблата. Извоза на дървесината да става по схемата за извозните пътища в технологичния план.
10. Начини за почистване на сечището: равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ на сечището на места без наличие на подраст и водни течения (долове). Котлите да се освободят от ненужната вършина. Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на обозначените места и след работа да се извозват до контейнерите за смет в населените места.
11. Други указания: да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Работниците на дърводобивната фирма-изпълнител да са завършили необходимите курсове и да притежават удостоверения за правоспособност за управление и работа с техниката използвана в горите, и да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч. Да се запознаят работниците с границите на сечището и начина на маркиране на дърветата (боя, задялка). Разкриването на стъблата да става съгласно изискванията на БДС, като при рампирането на технологичната дървесина и дървата за горене, фигурите да не се допират до живи дървета. Битовите отпадъци да се изнасят от сечището, извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Заповед № РД-09-354 от 08.04.2019 г. на МЗХГ за Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии.
13. Да се спазва противопожарната безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичен план №1:** (попълва се след издаването на разрешителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ...../.....

.....

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...../..... г.

**Изготвил:** Заличени лични данни  
**Т.Л.** съгласно 33ЛД.  
 (име, фамилия), подпис: .....


**Дата:** 04 Декември 2023 г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 13829/28.06.2019 г.

**Одобрил:** Заличени лични данни съгласно  
**инж. Калин Николов** 33ЛД.  
 (име, фамилия), подпис: .....

**Дата:** 04 Декември 2023 г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1

За добив на дървесина от отдел 266, подотдел а  
 На ТП „ДГС Малко Търново“ (попълва се само за държавни гори)  
 Община Малко Търново; Землище с. Бръшлян;  
 имот с (кадастрален идентификатор) №06687.14.8  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението.**



### Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски извозни пътища
- — — — — съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- — — — — граница на насаждението

- » » » » проектирани тракторни извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ==+==+== проектиран автомобилен път
- ① — номер на котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението.**

1. Вид на сечта – **Постепенно - котловинна, изсичане на подлеса отглеждане на подраства / интензивност 20%.**
2. Площ на подотдела **8, ха.** Размер на сечището **8,6 ха.**
3. Състав по ГСПлан: **Бл 7, Изгор 2, Избк 1,** действителен състав: **Бл 7, Изгор 2, Избк 1**
4. Запас на 1 ха: с клони **295 м<sup>3</sup>/ха,** без клони **264м<sup>3</sup>/ха.**
5. Среден наклон на терена **15 градуса.**
6. Очакван добив от маркираната дървесина **309 м<sup>3</sup>** лежаща маса.

| Дърв. вид / Категория | Бл  | Изгор | Цер | Гбр | Мжд |  |  |
|-----------------------|-----|-------|-----|-----|-----|--|--|
| Едра                  | 27  | 2     | 6   |     |     |  |  |
| Средна                |     |       |     |     |     |  |  |
| Дребна                | 6   | 1     | 1   |     |     |  |  |
| Дърва                 | 187 | 28    | 37  | 8   | 6   |  |  |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта: **Бл 10, сем. ест., 5г., 70%, 0,3 м.**
8. Средно извозно разстояние **70 м.**
9. Други характеристики на насаждението – **насаждението попада в ПП „Странджа“; 33 „Странджа“ BG0001007 (директива местообитания) и BG0002040 (директива птици) по ЗБР.**

**III. Технологични указания.**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I.
2. Сечта ще се извършва с **бензино-моторни верижни триони**, като се използват биологично разградими масла и на местата за зареждане трябва да има средства за абсорбиране на масла и гориво. Да се отсичат само отбелязаните за сеч дървета ниско до земята. Кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактор, и каруци на секции.** Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биологично разградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране на нефтени продукти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **няма.**
5. Изграждане на нови временни тракторни горски пътища: **6 броя с обща дължина 500 метра.**
6. Просеки за въжени линии: **няма.**
7. Изнесен временен склад: **подотдел 231:н в землището на с. Звездец.**
8. Направа на технологични просеки: **няма**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: да се избира правилно посоката на повале на стъблата. Извоза на дървесината да става по схемата за извозните пътища в технологичния план.
10. Начини за почистване на сечището: **равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ на сечището на места без наличие на подраст и водни течения (долове).** Котлите да се освободят от ненужната вършина. Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на обозначените места и след работа да се извозват до контейнерите за смет в населените места.
11. Други указания: да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Работниците на дърводобивната фирма-изпълнител да са завършили необходимите курсове и да притежават удостоверения за правоспособност за управление и работа с техниката използвана в горите, и да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч. Да се запознаят работниците с границите на сечището и начина на маркиране на дърветата (боя, задялка). Разкриването на стъблата да става съгласно изискванията на БДС, като при рампирането на технологичната дървесина и дървата за горене, фигурите да не се допират до живи дървета. Битовите отпадъци да се изнасят от сечището, извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Заповед № РД-09-354 от 08.04.2019 г. на МЗХГ за Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии.
13. Да се спазва противопожарната безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичен план №1:** (попълва се след издаването на разрешителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ...../..... г.

.....

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...../ ..... г.

Изготвил: Заличени лични данни съгласно ЗЗЛД.

Т.Л.

(име, фамилия), подпис: .....

Дата: 04 Декември 2023 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 13829/28.06.2019 г.

Одобрил:

инж. Калин Николов

Заличени лични данни  
съгласно ЗЗЛД.

(име, фамилия), подпис: .....

Дата: 04 Декември 2023 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015 г.

**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1**


За добив на дървесина от отдел 266, подотдел в

На ТП „ДГС Малко Търново“ (потъква се само за държавни гори)

Община Малко Търново; Землище с. Бръшлян;

имот с (кадастрален идентификатор) №06687.14.8

I. Схема за добива на дървесина от насаждението.

**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски извозни пътища

- - - - съществуващи извозни пътища

= = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

- - - - граница на насаждението

» » » » проектирани тракторни извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + проектиран автомобилен път

⑦ - номер на котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението.

1. Вид на сечта – **Постепенно-котловинна, изсичане на подлеса отглеждане на подраства / интензивност 20%.**
2. Площ на подотдела **7,6 ха.** Размер на сечището **7,6 ха.**
3. Състав по ГСПлан: **Бл 6, Цр 4, Кгбр 8, Мжд 2** действителен състав: **Бл 6, Цр 4, Кгбр 8, Мжд 2**
4. Запас на 1 ха: с клони **210 м³/ха**, без клони **184м³/ха.**
5. Среден наклон на терена **18 градуса.**
6. Очакван добив от маркираната дървесина **242 м³** лежаща маса.

| Дърв. вид
Категория | Бл | Цр | Кгбр | Мжд | | | |
|------------------------|-----|----|------|-----|--|--|--|
| Едра | 2 | 3 | | | | | |
| Средна | | | | | | | |
| Дребна | 2 | 1 | | | | | |
| Дърва | 163 | 48 | 22 | 1 | | | |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта: **Бл 10, сем. ест., 15г., 20%, 3,0 м. Бл 10 сем. ест., 5г., 50%, 0,2 м**
8. Средно извозно разстояние **60 м.**
9. Други характеристики на насаждението – **насаждението попада в ПП „Странджа“; 33 „Странджа“ BG0001007 (директива местообитания) и BG0002040 (директива птици) по ЗБР.**

III. Технологични указания.

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I.
2. Сечта ще се извършва с **бензино-моторни верижни триони**, като се използват биологично разградими масла и на местата за зареждане трябва да има средства за абсорбиране на масла и гориво. Да се отсичат само отбелязаните за сеч дървета ниско до земята. Кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактор, и каруци на секции**. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биологично разградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране на нефтени продукти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **няма.**
5. Изграждане на нови тракторни временни горски пътища: **1 брой с дължина 100 метра.**
6. Просеки за въжени линии: **няма.**
7. Изнесен временен склад: **подотдел 231:н в землището на село Звездец.**
8. Направа на технологични просеки: **няма.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: да се избира правилно посоката на поваляне на стъблата. Извоза на дървесината да става по схемата за извозните пътища в технологичния план.
10. Начини за почистване на сечището: **равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ на сечището на места без наличие на подраст и водни течения (долове). Котлите да се освободят от ненужната вършина. Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на обозначените места и след работа да се извозват до контейнерите за смет в населените места.**
11. Други указания: да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Работниците на дърводобивната фирма-изпълнител да са завършили необходимите курсове и да притежават удостоверения за правоспособност за управление и работа с техниката използвана в горите, и да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч. Да се запознаят работниците с границите на сечището и начина на маркиране на дърветата (боя, задялка). Разкриването на стъблата да става съгласно изискванията на БДС, като при рампирането на технологичната дървесина и дървата за горене, фигурите да не се допират до живи дървета. Битовите отпадъци да се изнасят от сечището, извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Заповед № РД-09-354 от 08.04.2019 г. на МЗХГ за Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии.
13. Да се спазва противопожарната безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичен план №1: (попълва се след издаването на разрешителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №/.....

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:/ Г.