

Изготвил:

Одобрил: Заличени лични данни

- Н-к ГСУ

инж.Калин Николов - Директор

дата: 12.12.2023г.,

дата:Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4528 / 21.10.2011г.№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел.....145подотдел.....у.....

На ТП „ДГС Малко Търново“

Община гр. М.Търново; Землище: с.Граматиново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Заложен котел с пореден номер

.....

→ → → → проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + проектиран автомобилен път

● място за етажен и ГСМ

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Прореждане.....; интензивност 30 % /на два пъти/.

Втори вид сеч ..... /  
интензивност .....%

2. Площ на подотдела .....0,4.....ха Размер на сечището.....0,4..... ха

3. Състав по план/програма: Срлп 10

4. Действителен: Срлп 6, ак 4

5. Запас на 1 ха: с клони.....250.....куб.м/ха, без клони .....210.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена .....4.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....20.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Срлп | Ак |  |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | Срлп | Ак |  |  |  |  |  | Отпад + |
|------------------------|------|----|--|--|--|--|--|------------------------|------|----|--|--|--|--|--|---------|
| едра                   | -    | -  |  |  |  |  |  | дребна                 | 3    | -  |  |  |  |  |  | вър-    |
| средна                 | 6    | -  |  |  |  |  |  | дърва                  | 1    | 10 |  |  |  |  |  | шина -  |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): -

9. Средно извозно разстояние .....40 м.....;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“. ВКС 1.1; ВКС 2;

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони. Ще се използват брадви и моторни триони за кастрене на клоните в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси стъблени секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....40.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..300м, ширина 3,5 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ....3,0.....м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина .....м, ширина .....2,5..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 5 броя с обща площ около 2,0 дка.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указаните извозни трасета!

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Изготвил:**

Заличени лични данни съгласно ЗЗЛД.

- H-κ ΓСУ

дата: 12.12.2023г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 4528 / 21.10.2011 г.

### Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Одобрил:**...Заличени лични данни съгласно ЗЗЛД.

инж.Калин Николов - Директор

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....145 .....подотдел.....ф.....

На ТП „ДГС Малко Търново”

Община гр. М.Търново; Землище: с.Граматиново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

|                                                                                     |                                         |                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | проектирани коларски вр. извозни пътища |  | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
|  | съществуващи извозни пътища             |  | временен склад                           |
|  | съществуващ автомобилен път             |  | трасе на въжена линия                    |
|  | технологична просека                    |  | проектиран автомобилен път               |
|  | Заложен котел с пореден номер           |  | .....                                    |
|  | Место за отпадане и РСМ                 |  | .....                                    |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Гола.....; интензивност 100 %.

Втори вид сеч ..... /  
интензивност .....%

2. Площ на подотдела ..... 0,2.....ха Размер на сечището..... 0,2..... ха

3. Състав по план/програма: Ак 10

4. Действителен: Ак 10

5. Запас на 1 ха: с клони..... 75.....куб.м/ха, без клони ..... 78.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..... 4.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 19.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Ак |  |  |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | Ак |  |  |  |  |  |  |  | Отпад + |
|------------------------|----|--|--|--|--|--|--|------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| едра                   | -  |  |  |  |  |  |  | дребна                 | -  |  |  |  |  |  |  |  | вър-    |
| средна                 | -  |  |  |  |  |  |  | дърва                  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | шина I  |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): -

9. Средно извозно разстояние ..... 70 м.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“. ВКС 1.1; ВКС 2;

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (*моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад*) моторни триони. Ще се използват брадви и моторни триони за кастрене на клоните в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (*цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени*) сортименти и къси стъблени секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... 40.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..300м, ширина 3,5 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ....3,0...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях ..... 40.....м., дължина .....м, ширина ..... 2,5..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4 броя с обща площ около 2,0 дка.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата. Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указаните извозни трасета!

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

- Н-к ГСУ

дата: 12.12.2023г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4528 / 21.10.2011г.

Одобрил: Заличени лични данни съгласно ЗЗЛД.

инж.Калин Николов - Директор

дата:.....г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел.....145 .....подотдел.....3.....

На ТП „ДГС Малко Търново”

Община гр. М.Търново; Землище: с.Граматиново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

○ Заложен котел с пореден номер

■ място за отпадъци и ГСМ

→→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно - котловинна.....; интензивност 15 %.

Втори вид сеч /
интензивност%

2. Площ на подотдела 5,9.....ха Размер на сечището..... 5,9..... ха

3. Състав по план/програма: Изгор 3, бл 2, избк 4, гбр 1, срлп, цр; 2етаж: Кгбр 10, избк

4. Действителен: Изгор 3, бл 2, избк 4, гбр 1, срлп, цр; 2етаж: Кгбр 10, избк

5. Запас на 1 ха: с клони..... 205.....куб.м/ха, без клони 176.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 28.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 49.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | Изгор | Бл | Цр | Срлп | Кгбр | Мжд | дърв. вид
категория | Изгор | Бл | Цр | Срлп | Кгбр | Мжд | Отпад +
вър-
шина |
|------------------------|-------|----|----|------|------|-----|------------------------|-------|----|----|------|------|-----|-------------------------|
| едра | - | - | - | - | - | - | дребна | - | - | - | - | - | - | 1 |
| средна | - | - | - | - | - | - | дърва | 5 | 11 | 2 | 3 | 15 | 13 | |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):
Избк 4, бл 3, цр 3; 20; 5 год.; покритие 60%; Н= 4,0; 0,2м.

9. Средно извозно разстояние 80 м.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остане след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“. ВКС 1.1; ВКС 2;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (*моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад*) моторни триони. Ще се използват брадви и моторни триони за кастрене на клоните в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (*цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени*) сортименти и къси стъблени секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..150м, широчина 3,5 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина3,0...м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки ...4....бр.

допустимо разстояние между тях 40.....м., дължина 200.....м, широчина 2,5..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 броя с обща площ около 1,0 дка. Изнесен временен склад ще е поляната и асфалтовата площадка до отдел 147:т.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указаните извозни трасета!

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....

Н-к ГСУ

дата: 12.12.2023г..

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 4528 / 21.10.2011 г.

Одобрил:.....Заличени лични данни съгласно ЗЗЛД.

инж.Калин Николов - Директор

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....145подотдел.....и.....

На ТП „ДГС Малко Търново”

Община гр. М.Търново; Землище: с.Граматиново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

| | | | |
|--|---|--|--|
| | проектирани коларски вр. извозни пътища | | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| | съществуващи извозни пътища | | временен склад |
| | съществуващ автомобилен път | | трасе на въжена линия |
| | технологична просека | | проектиран автомобилен път |
| | Заложен котел с пореден номер | | страни, немаркувани гъсти |
| | место за отпадъци и ГСМ | | |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно - котловинна; интензивност 25 %.

Втори вид сеч /
интензивност%

2. Площ на подотдела 4,5 ха Размер на сечището 4,5 ха

3. Състав по план/програма: Бл 8, изгор 2; подлес: Кгбр 10

4. Действителен: Бл 8, изгор 2, цр; подлес: Кгбр 10

5. Запас на 1 ха: с клони 282 куб.м/ха, без клони 236 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 18 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 186 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | Бл | Цр | Кгбр | | дърв. вид
категория | Бл | Цр | Кгбр | | Отпад + |
|------------------------|----|----|------|--|------------------------|-----|----|------|--|---------|
| едра | 30 | - | - | | дребна | 5 | - | - | | вър- |
| средна | - | - | - | | дърва | 143 | 6 | 2 | | шина |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): Бл 7, изгор 2, избк 1; 10 год.; покритие 70%; Н= 0,8м.

9. Средно извозно разстояние 80 м.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“. ВКС 1.1; ВКС 2;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (*моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад*) моторни триони. Ще се използват брадви и моторни триони за кастрене на клоните в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (*цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени*) сортименти и къси стъблени секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40 м (не по-малко от 40 м), дължина ..350м, широчина 3,5 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина3,0....м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях 40 м., дължина м, широчина 2,5 м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 9 броя с обща площ около 3,0 дка. Изнесен временен склад ще е поляната и асфалтовата площадка до отдел 147:т.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указаните извозни трасета!

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....

– Н-к ГСУ

дата: 12.12.2023г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4528 / 21.10.2011г.

Одобрил:.....Заличени лични данни съгласно ЗЗЛД.

инж.Калин Николов - Директор

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел.....145подотдел.....К.....

На ТП „ДГС Малко Търново”

Община гр. М.Търново; Землище: с.Граматиново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

| | | | |
|---------|---|---------|--|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища | → → → → | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ----- | съществуващи извозни пътища | ▲ ▲ ▲ | временен склад |
| ===== | съществуващ автомобилен път | xxxxxx | трасе на въжена линия |
| ~~~~~ | технологична просека | ==+==+ | проектиран автомобилен път |
| ○ | Заложен котел с пореден номер | | |
| ● | място за отпадъци м.ГСМ | | |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно - котловинна; интензивност 15 %.

Втори вид сеч /
интензивност%

2. Площ на подотдела 4,5 ха Размер на сечището 4,5 ха

3. Състав по план/програма: Бл 9, изгор 1, гбр, цр;

4. Действителен: Бл 9, изгор 1, гбр, цр, кгбр, мжд

5. Запас на 1 ха: с клони 229 куб.м/ха, без клони 200 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 15 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 178 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | Бл | Изгор | Цр | Кгбр | Мжд | дърв. вид
категория | Бл | Изгор | Цр | Кгбр | Мжд | Отпад + |
|------------------------|----|-------|----|------|-----|------------------------|-----|-------|----|------|-----|----------------|
| едра | - | 6 | - | - | - | дребна | 3 | 1 | - | - | - | вър-
шина 5 |
| средна | - | - | - | - | - | дърва | 114 | 31 | 3 | 14 | 6 | |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):
Мжд 4, бл 3, изгор 3; 10 год.; покритие 90%; Н= 2,0; 0,4м.

9. Средно извозно разстояние 80 м.....;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“. ВКС 1.1; ВКС 2;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони. Ще се използват брадви и моторни триони за кастрене на клоните в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси стъблени секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина ..550м, ширина 3,5 м.

5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина3,0...м

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тях 40м., дължинам, ширина 2,5 м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 10 броя с обща площ около 4,0 дка. Изнесен временен склад ще е поляната и асфалтовата площадка до отдел 147:т.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указания извозни трасета!

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....

- Н-к ГСУ

дата: 12.12.2023г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4528 / 21.10.2011г.

Одобрил:.....

инж.Калин Николов - Директор

дата:.....г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел.....145подотдел.....л.....

На ТП „ДГС Малко Търново”

Община гр. М.Търново; Землище: с.Граматиново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

○ Заложен котел с пореден номер

■ място за отпадъци и ГСМ

→ → → → проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+=+== проектиран автомобилен път

.....

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Постепенно - котловинна .....; интензивност 20 %.

Втори вид сеч ..... /  
интензивност .....%

2. Площ на подотдела ..... 1,2 ..... ха    Размер на сечището ..... 1,2 ..... ха

3. Състав по план/програма: Бл 8, гбр 1, цр 1; подлес: Кгбр 10

4. Действителен: Бл 8, гбр 1, цр 1; подлес: Кгбр 10, мжд

5. Запас на 1 ха: с клони ..... 342 ..... куб.м/ха, без клони ..... 286 ..... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..... 21 ..... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 72 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Бл | Цр | Мжд | Кгбр | дърв. вид<br>категория | Бл | Цр | Мжд | Кгбр | Отпад +<br>вър-<br>шина | 6 |
|------------------------|----|----|-----|------|------------------------|----|----|-----|------|-------------------------|---|
| едра                   | 5  | -  | --  | -    | дребна                 | 1  | -  | -   | -    |                         |   |
| средна                 | -  | -  | -   | -    | дърва                  | 48 | 7  | 3   | 8    |                         |   |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):

Бл 9, цр 1; 5 год.; покритие 50%; H= 0,2м.

9. Средно извозно разстояние ..... 60 м .....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“. ВКС 1.1; ВКС 2;

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (*моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад*) моторни триони. Ще се използват брадви и моторни триони за кастрене на клоните в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (*цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени*) сортименти и къси стъблени секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... 40 ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... 200 м, ширина 3,5 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ..... 3,0 ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ... 1 ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... 40 ..... м., дължина ..... 60 ..... м, ширина ..... 2,5 ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6 броя с обща площ около 2,0 дка. Изнесен временен склад ще е поляната и асфалтовата площадка до отдел 147:т.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указаните извозни трасета!

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Заличени лични данни съгласно ЗЗЛД.  
Изготвил:.....

– Н-к ГСУ

дата: 12.12.2023г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4528 / 21.10.2011г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:..... Заличени лични данни съгласно ЗЗЛД.

инж.Калин Николов - Директор

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....145 .....подотдел.....п.....

На ТП „ДГС Малко Търново“

Община гр. М.Търново; Землище: с.Граматиково

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Заложен котел с пореден номер

● място за отпадък и ГСМ

➡➡➡➡ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

////// стръмни, немаркирани гост

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прореждане.....; интензивност 20 %.

Втори вид сеч /
интензивност%

2. Площ на подотдела 5,6 ха Размер на сечището 5,6 ха

3. Състав по план/програма: Бл 3, цр 2, изгор 1, избк 1, гбр 1, чб 2

4. Действителен: Бл 3, цр 2, изгор 1, избк 1, гбр 1, чб 2, кгбр, мжд

5. Запас на 1 ха: с клони 263 куб.м/ха, без клони 233 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 26 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 58 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | Бл | Изгор | Цр | Избк | Гбр | Кгбр | Мжд | дърв. вид
категория | Бл | Изгор | Цр | Избк | Гбр | Кгбр | Мжд | Отпад + |
|------------------------|----|-------|----|------|-----|------|-----|------------------------|----|-------|----|------|-----|------|-----|---------|
| едра | - | - | - | - | - | - | - | дребна | - | - | - | - | - | - | - | вър- |
| средна | - | - | - | - | - | - | - | дърва | 17 | 1 | 5 | 1 | 7 | 16 | 11 | шина |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): -

9. Средно извозно разстояние 80 м.....;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододажни зони, биологично разнообразие и др.) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“. ВКС 1.1; ВКС 2;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони. Ще се използват брадви и моторни триони за кастрене на клоните в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси стъблени секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40 м (не по-малко от 40 м), дължина 600 м, ширина 3,5 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 3,0 м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях 40 м., дължина м, ширина 2,5 м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 9 броя с обща площ около 4,0 дка. Изнесен временен склад ще е поляната и асфалтовата площадка до отдел 147:т.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указаните извозни трасета!

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: