

Изготвил: Заличени лични данни съгласно 33ЛД.

Т.Л.

(име, фамилия), подпис:

Дата: 06.02.2023г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7943 / 02.10.2012 г.

Одобрил:

инж. Калин Николов

Заличени лични данни съгласно

(име, фамилия), подпис: 33ЛД.

Дата: 06.02.2023г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11291 / 25.05.2015 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1


За добив на дървесина от отдел 154, подотдел ф

На ТП „ДГС Малко Търново“ (потълва се само за държавни гори)

Община Малко Търново; Землище гр. Малко Търново

имот с (кадастрален идентификатор) №....., (потълва се само за недържавни гори)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението.



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждението
- изграждане на нови временни извозни пътища

- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- = + = + = проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- път в ремонт

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението.

1. Вид на сечта – Прореждане 15%
2. Площ на подотдела 0,9 ха. Размер на сечището 0,9 ха.
3. Състав по ГСПлан: изгор 10 ; действителен състав: изгор 10; избк; цр
4. Запас на 1 ха: с клони 77 м³/ха, без клони 72 м³/ха.
5. Среден наклон на терена 24 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 25 м³ лежаща маса.

Дърв. вид	изгор	избк	-	-	-	-	-	-	-
Едра	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Средна	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Дребна	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дърва	14	5	-	-	-	-	-	-	-

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта: няма
8. Средно извозно разстояние 50 м.
9. Други характеристики на насаждението – насаждението попада в ПП „Странджа“, ЗЗ „Странджа“ BG0002040 (птици); BG0001007 (местообитания) по ЗБР; ГВКС 1.1; ГВКС 3

III. Технологични указания.

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I.
2. Сечта ще се извършва с бензино-моторни верижни триони, като се използват биологично разградими масла и на местата за зареждане трябва да има средства за абсорбиране на масла и гориво. Да се отсичат само отбелязаните за сеч дървета ниско до земята. Кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор за дърводобив на цели стъбла с влачене по терена и животинска сила на сортименти или сортиментен трактор. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биологично разградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране на нефтени продукти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: няма
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: няма
6. Просеки за въжени линии: няма
7. Направа на технологични просеки: няма
8. Изграждане на нови временни складове: 4 бр. + 1 дървесината ще се подвозва до изнесен временен склад в м. Маврова нива до отдел 153 подотдел “а” (1,0 км до ТИР-станция)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата: да се избира правилно посоката на повале на стъблата. Извоза на дървесината да става по схемата за извозните пътища в технологичния план.
10. Начини за почистване на сечището: равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ на сечището на местата без наличие на подраст и водни течения (долове). Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на обозначените места и след работа да се извозват до контейнерите за смет в населените места.
11. Други указания: да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Работниците на дърводобивната фирма-изпълнител да са завършили необходимите курсове и да притежават удостоверения за правоспособност за управление и работа с техниката използвана в горите, и да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч. Да се запознаят работниците с границите на сечището и начина на маркиране на дърветата (боя, задялка). Разкриването на стъблата да става съгласно изискванията на БДС, като при рампирването на технологичната дървесина и дървата за горене, фигурите да не се допират до живи дървета. Битовите отпадъци да се изнасят от сечището, извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Заповед № РД-09-354 от 08.04.2019 г. на МЗХГ за Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии.
13. Да се спазва противопожарната безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичен план №1: (попълва се след издаването на позволителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....

- Н-к ГСУ

дата: 12.12.2023г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4528 / 21.10.2011г.

Одобрил:.....Заличени лични данни съгласно ЗЗЛД.

инж.Калин Николов - Директор

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел.....156подотдел.....е.....

На ТП „ДГС Малко Търново”

Община гр. М.Търново; Землище: гр.Малко Търново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението**Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

① № заложен котел с пореден номер

■ място за отпазване и ГСМ

▨ - стръмни, немаркирани гати

→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

○ съществуващи /стар/ котли

● съществуващ извозен път за ремонт /престергане/ 1400м.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Постепенно - котловинна .....; интензивност 15 %.

Втори вид сеч ..... /  
интензивност .....%

2. Площ на подотдела ..... 17,1 ..... ха    Размер на сечището ..... 17,1 ..... ха

3. Състав по план/програма: Изгор 10, бл, избк;

4. Действителен: Изгор 10, бл, избк, цр, мжд, кгбр;

5. Запас на 1 ха: с клони ..... 332 ..... куб.м/ха, без клони ..... 291 ..... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..... 22 ..... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 491 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Изгор | Избк | Цр | Мжд | Кгбр | дърв. вид<br>категория | Изгор | Избк | Цр | Мжд | Кгбр | Отпад +<br>вър-<br>шина |
|------------------------|-------|------|----|-----|------|------------------------|-------|------|----|-----|------|-------------------------|
| едра                   | 25    | -    | -  | -   | -    | дребна                 | 15    | 1    | 1  | 1   | 1    | 1                       |
| средна                 | 8     | -    | -  | -   | -    | дърва                  | 343   | 19   | 38 | 19  | 20   |                         |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):  
Изгор 9, бл 1; 10 год.; покритие 60%; Н= 0,3м.

9. Средно извозно разстояние ..... 80 м.....;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“, ВКС 1.1; ВКС 2;

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони. Ще се използват брадви и моторни триони за кастрене на клоните в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси стъблени секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... 40 .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... 2100м, ширина 3,5 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ..... 3,0 .....м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях ..... 40 .....м., дължина .....м, ширина ..... 2,5 ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 41 броя с обща площ около 18,0 дка. Изнесен временен склад ще е поляната на отдел 155:4 в местност „Тянкова нива“.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата. Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указаните извозни трасета!

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверието за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

в – Н-к ГСУ

дата: 12.12.2023г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4528 / 21.10.2011г.

Одобрил:.....

инж.Калин Николов - Директор

дата:.....г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел.....156 .....подотдел.....л.....

На ТП „ДГС Малко Търново”

Община гр. М.Търново; Землище: гр.Малко Търново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

|       |                                         |        |                                          |
|-------|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| ±±±±  | проектирани коларски вр. извозни пътища | →→→→   | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ----- | съществуващи извозни пътища             | ▲▲▲    | временен склад                           |
| ===== | съществуващ автомобилен път             | xxxxxx | трасе на въжена линия                    |
| ~~~~~ | технологична просека                    | +++++  | проектиран автомобилен път               |
| ①     | Заложен котел с пореден номер           | ////// | стремни, немаркирани части               |
| ■     | Место за отпазване и ГСМ                |        |                                          |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Постепенно - котловинна .....; интензивност 20 %.

Втори вид сеч ..... /  
интензивност .....%

2. Площ на подотдела ..... 10,7 ..... ха Размер на сечището ..... 10,7 ..... ха

3. Състав по план/програма: Изгор 10; 2 етаж: изгор 9, кгбр 1;

4. Действителен: Изгор 10; 2 етаж: изгор 9, кгбр 1, бл, цр, мжд;

5. Запас на 1 ха: с клони ..... 263 ..... куб.м/ха, без клони ..... 237 ..... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..... 22 ..... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 218 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Изгор | Бл | Цр | Мжд | дърв. вид<br>категория | Изгор | Бл | Цр | Мжд | Отпад +<br>вър-<br>шина |
|------------------------|-------|----|----|-----|------------------------|-------|----|----|-----|-------------------------|
| едра                   | 9     | -  | -  | -   | дребна                 | 3     | -  | -  | -   | 2                       |
| средна                 | 1     | -  | -  | -   | дърва                  | 155   | 25 | 20 | 5   |                         |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):  
Изгор 10; 10 год.; покритие 80%; H= 0,3м.

9. Средно извозно разстояние ..... 80 м.....;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“. ВКС 1.1; ВКС 2;

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони. Ще се използват брадви и моторни триони за кастрене на клоните в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси стъблени секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... 40 .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..1050м, широчина 3,5 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ....3,0.....м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях ..... 40 .....м., дължина .....м, широчина ..... 2,5 ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 20 броя с обща площ около 9,0 дка. Изнесен временен склад ще е поляната на отдел 155:4.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата. Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указанияте извозни трасета!

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

## ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... /трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

- Н-к ГСУ

дата: 12.12.2023г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4528 / 21.10.2011г.

Одобрил:..... Заличени лични данни съгласно ЗЗЛД.

инж.Калин Николов - Директор

дата:.....г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел.....154 .....подотдел.....г.....

На ТП „ДГС Малко Търново”

Община гр. М.Търново; Землище: гр.Малко Търново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добив на дървесина от насаждението****Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Заложен котел с пореден номер

кв. за отпадъци и ГЕМ

>>>>> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

+=+=+ проектиран автомобилен път

////// стръмни, немаркирани части

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка; интензивност 15 %.

Втори вид сеч /
интензивност %

2. Площ на подотдела 3,1 ха Размер на сечището 3,1 ха

3. Състав по план/програма: Изгор 10, избк

4. Действителен: Изгор 10, избк

5. Запас на 1 ха: с клони 242 куб.м/ха, без клони 219 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 21 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 78 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | Изгор | | | | | | дърв. вид
категория | Изгор | | | | | | | Отпад +
вър-
шина |
|------------------------|-------|--|--|--|--|--|------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|
| едра | - | | | | | | дребна | 1 | | | | | | | 2 |
| средна | 16 | | | | | | дърва | 61 | | | | | | | |

8. Наличие и характеристика на подрастга преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):
Изгор 10; 8 год.; покритие 60%; Н= 0,4м.

9. Средно извозно разстояние 120 м.....;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайна зона, биологично разнообразие и др.) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остане след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“. ВКС 1.1; ВКС 2;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони. Ще се използват брадви и моторни триони за кастрене на клоните в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси стъблени секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40 м (не по-малко от 40 м), дължина ..850м, ширина 3,5 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 3,0 м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки ...4.....бр.

допустимо разстояние между тях 40 м., дължина 300 м, ширина 2,5 м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 18 броя с обща площ около 8,0 дка. Изнесен временен склад ще е поляната до отдел 152:з в местност „Маврова нива“.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастга, младияка и почвата. Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указаните извозни трасета!

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....

- Н-к ГСУ

дата: 12.12.2023г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4528 / 21.10.2011г.

Одобрил:..... Заличени лични данни съгласно ЗЗЛД.

инж.Калин Николов - Директор

дата:.....Г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 11291 / 25.02.2015г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел.....154подотдел.....д.....

На ТП „ДГС Малко Търново”

Община гр. М.Търново; Землище: гр.Малко Търново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението**Легенда:**

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

③ Заложен котел с пореден номер

■ място за отпадъци и ГСМ

→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+ проектиран автомобилен път

/// стръмни, немаркирани части

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Постепенно - котловинна .....; интензивност 15 %.

Втори вид сеч ..... /  
интензивност .....%

2. Площ на подотдела ..... 10,4 ..... ха Размер на сечището ..... 10,4 ..... ха

3. Състав по план/програма: Изгор 10, избк;

4. Действителен: Изгор 10, избк;

5. Запас на 1 ха: с клони ..... 262 ..... куб. м/ха, без клони ..... 231 ..... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..... 19 ..... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 163 ..... лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид<br>категория | Изгор | Избк |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | Изгор | Избк |  |  |  |  | Отпад +<br>вър-<br>шина |
|------------------------|-------|------|--|--|--|--|------------------------|-------|------|--|--|--|--|-------------------------|
| едра                   | 6     | -    |  |  |  |  | дребна                 | 3     | -    |  |  |  |  | 9                       |
| средна                 | -     | -    |  |  |  |  | дърва                  | 152   | 2    |  |  |  |  |                         |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):  
Изгор 10; 10 год.; покритие 70%; H= 0,4м.

9. Средно извозно разстояние ..... 60 м.....;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“, както и в ПП „Странджа“. ВКС 1.1; ВКС 2;

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони. Ще се използват брадви и моторни триони за кастрене на клоните в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси стъблени секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... 40 ..... м (не по-малко от 40 м), дължина .. 1150 м, широчина 3,5 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина .... 3,0 ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... 40 ..... м., дължина ..... м, широчина ..... 2,5 ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 19 броя с обща площ около 8,0 дка. Изнесен временен склад ще е поляната до отдел 152:з.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата. Да се пазят оставащите на корен дървета и наличен подраст, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции по указания извозни трасета!

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

..... /трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....