

Изготвил: Заличени лични данни съгласно ЗЗЛД.

инж.

(име, фамилия), подпис:

Дата: 15.11.2023г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7943 / 02.10.2012 г.

Одобрил:

Заличени лични данни съгласно

инж. Калин Николов ЗЗЛД.

(име, фамилия), подпис:

Дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11291 / 25.05.2015 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1


За добив на дървесина от отдел 188, подотдел д

На ТП „ДГС Малко Търново“ (потъква се само за държавни гори)

Община Малко Търново; Землище гр. Малко Търново

имот с (кадастрален идентификатор) №....., (потъква се само за недържавни гори)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението.



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- граница на насаждението
- котли/прозорци
- стари котли/прозорци

- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- + — + — проектиран автомобилен път
- не маркирана част
- път в ремонт

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението.

1. Вид на сечта – Групово-постепенна **20%**
2. Площ на подотдела **9,6 ха**. Размер на сечището **9,6 ха**.
3. Състав по ГСПлан: **избк 8, изгор 1, цр 1, гбр**; действителен състав: **избк 8, изгор 1, цр 1, гбр**
4. Запас на 1 ха: с клони **279 м³/ха**, без клони **242 м³/ха**.
5. Среден наклон на терена **18 градуса**.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **117 м³** лежаща маса.

Дърв. вид	избк	цр	гбр	изгор				
Категория								
Едра	10	-	-	-	-	-	-	-
Средна	-	-	-	-	-	-	-	-
Дребна	-	-	-	-	-	-	-	-
Дърва	87	11	5	4	-	-	-	-

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта: **няма**
8. Средно извозно разстояние **150 м**.
9. Други характеристики на насаждението – насаждението попада в ПП „Странджа“, ЗЗ „Странджа“ BG0002040 (птици); BG0001007 (местообитания) по ЗБР; 91SO; ГВКС 1.1; ГВКС 6; ГВКС 3

III. Технологични указания.

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I.
2. Сечта ще се извършва с бензино-моторни верижни триони, като се използват биологично разградими масла и на местата за зареждане трябва да има средства за абсорбиране на масла и гориво. Да се отсичат само отбелязаните за сеч дървета ниско до земята. Кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор за дърводобив на цели стъбла с влачене по терена и животинска сила на сортименти или сортиментен трактор. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биологично разградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране на нефтени продукти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **няма**
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: **няма**
6. Просеки за въжени линии: **няма**
7. Направа на технологични просеки: **няма**
8. Изграждане на нови временни складове: **9 бр.; при нужда дървесината ще се подвозва до изнесен временен склад в м. Варницата до отдел 325 подотдел “я” (7 км до ТИР-станция).**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата: да се избира правилно посоката на повалияне на стъблата. Извоза на дървесината да става по схемата за извозните пътища в технологичния план.
10. Начини за почистване на сечището: равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ на сечището на местата без наличие на подраст и водни течения (долове). Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на обозначените места и след работа да се извозват до контейнерите за смет в населените места.
11. Други указания: да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Работниците на дърводобивната фирма-изпълнител да са завършили необходимите курсове и да притежават удостоверения за правоспособност за управление и работа с техниката използвана в горите, и да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч. Да се запознаят работниците с границите на сечището и начина на маркиране на дърветата (боя, задялка). Разкриването на стъблата да става съгласно изискванията на БДС, като при рампирането на технологичната дървесина и дървата за горене, фигурите да не се допират до живи дървета. Битовите отпадъци да се изнасят от сечището, извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Заповед № РД-09-354 от 08.04.2019 г. на МЗХГ за Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии.
13. Да се спазва противопожарната безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичен план №1: (попълва се след издаването на разрешителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Заличени лични данни съгласно ЗЗЛД.

инж.

(име, фамилия), подпис:

Дата: 13.11.2023г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7943 / 02.10.2012 г.

Одобрил:

инж. Калин Николов

Заличени лични данни съгласно ЗЗЛД.

(име, фамилия), подпис:

Дата:


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11291 / 25.05.2015 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1За добив на дървесина от отдел **192**, подотдел **б**

На ТП „ДГС Малко Търново“ (потълва се само за държавни гори)

Община **Малко Търново**; Землище **гр. Малко Търново**

имот с (кадастрален идентификатор) №....., (потълва се само за недържавни гори)

I. Схема за добив на дървесина от насаждението.

Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

— — — — — граница на насаждението

○ котли/прозорци

□ стари котли/прозорци

» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

■ не маркирана част

□ път в ремонт

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението.**

1. Вид на сечта – Постепенно-котловинна **15%**
2. Площ на подотдела **7,3 ха.** Размер на сечището **7,3 ха.**
3. Състав по ГСПлан: **избк 8, изгор 2;** действителен състав: **избк 8, изгор 2**
4. Запас на 1 ха: с клони **136 м<sup>3</sup>/ха,** без клони **115 м<sup>3</sup>/ха.**
5. Среден наклон на терена **24 градуса.**
6. Очакван добив от маркираната дървесина **117 м<sup>3</sup>** лежаща маса.

| Дърв. вид<br>Категория | избк      | изгор     |   |   |   |   |   |   |
|------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| Едра                   | <b>6</b>  | <b>1</b>  | - | - | - | - | - | - |
| Средна                 | <b>1</b>  | <b>2</b>  | - | - | - | - | - | - |
| Дребна                 | -         | -         | - | - | - | - | - | - |
| Дърва                  | <b>69</b> | <b>38</b> | - | - | - | - | - | - |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта: **няма**
8. Средно извозно разстояние **150 м.**
9. Други характеристики на насаждението – **насаждението попада в ПП „Странджа“, 33 „Странджа“ BG0002040 (птици); BG0001007 (местообитания) по ЗБР; 91SO; ГВКС 1.1; ГВКС 3**

**III. Технологични указания.**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I.
2. Сечта ще се извършва с механизирано бензино-моторни или машинизирано посредством харвестър или процесор верижни триони, като се използват биологично разградими масла и на местата за зареждане трябва да има средства за абсорбиране на масла и гориво. Да се отсичат само отбелязаните за сеч дървета ниско до земята. Кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор за дърводобив на цели стъбла с влачене по терена и животинска сила на сортименти или сортиментен трактор. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биологично разградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране на нефтени продукти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **няма**
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: **няма**
6. Просеки за въжени линии: **няма**
7. Направа на технологични просеки: **няма**
8. Изграждане на нови временни складове: **6 бр.; при нужда дървесината ще се подвозва до изнесен временен склад в м. Стойкова колиба до отдел 155 подотдел “4” (3,5 км до ТИР-станция) и м. Маврова нива до отдел 152 подотдел “п” (4,5 км до ТИР-станция).**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата: да се избира правилно посоката на поваляне на стъблата. Извоза на дървесината да става по схемата за извозните пътища в технологичния план.
10. Начини за почистване на сечището: равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ на сечището на местата без наличие на подраст и водни течения (долове). Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на обозначените места и след работа да се извозват до контейнерите за смет в населените места.
11. Други указания: да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Работниците на дърводобивната фирма-изпълнител да са завършили необходимите курсове и да притежават удостоверения за правоспособност за управление и работа с техниката използвана в горите, и да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч. Да се запознаят работниците с границите на сечището и начина на маркиране на дърветата (боя, задялка). Разкриването на стъблата да става съгласно изискванията на БДС, като при рампирането на технологичната дървесина и дървата за горене, фигурите да не се допират до живи дървета. Битовите отпадъци да се изнасят от сечището, извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Заповед № РД-09-354 от 08.04.2019 г. на МЗХГ за Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии.
13. Да се спазва противопожарната безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичен план №1:** (попълва се след издаването на разрешителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Изготвил:** Заличени лични данни съгласно ЗЗЛД.  
**инж.**

(име, фамилия), подпис: .....

Дата: 13.11.2023г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 7943 / 02.10.2012 г.

**Одобрил:**

**инж. Калин Николов** ЗЗЛД.

Заличени лични данни съгласно  
ЗЗЛД.

(име, фамилия), подпис: .....

Дата: .....

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 11291 / 25.05.2015 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1

За добив на дървесина от отдел **193**, подотдел **е**

На ТП „ДГС Малко Търново“ (потъква се само за държавни гори)

Община **Малко Търново**; Землище **гр. Малко Търново**

имот с (кадастрален идентификатор) №....., (потъква се само за недържавни гори)

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението.**



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

----- граница на насаждението

○ котли/прозорци

□ стари котли/прозорци

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

+=+=+ проектиран автомобилен път

■ не маркирана част

□ път в ремонт

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението.

1. Вид на сечта – Постепенно-котловинна **15%**
2. Площ на подотдела **7,4 ха**. Размер на сечището **7,4 ха**.
3. Състав по ГСПлан: **изгор 6, бл 2, цр 1, избк 1**; действителен състав: **изгор 6, бл 2, цр 1, избк 1; цр**
4. Запас на 1 ха: с клони **228 м³/ха**, без клони **194м³/ха**.
5. Среден наклон на терена **24 градуса**.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **153 м³** лежаща маса.

| Дърв. вид
Категория | изгор | избк | бл | цр | | | | |
|------------------------|-------|------|----|----|---|---|---|---|
| Едра | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Средна | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дребна | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Дърва | 60 | 21 | 45 | 18 | - | - | - | - |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта: **няма**
8. Средно извозно разстояние **150 м**.
9. Други характеристики на насаждението – **насаждението попада в ПП „Странджа“, 33 „Странджа“ BG0002040 (птици); BG0001007 (местообитания) по ЗБР; 91МО; ГВКС 1.1; ГВКС 3**

III. Технологични указания.

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I.
2. Сечта ще се извършва с бензино-моторни верижни триони, като се използват биологично разградими масла и на местата за зареждане трябва да има средства за абсорбиране на масла и гориво. Да се отсичат само отбелязаните за сеч дървета ниско до земята. Кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор за дърводобив на цели стъбла с влачене по терена и животинска сила на сортименти или сортиментен трактор. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биологично разградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране на нефтени продукти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **няма**
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: **няма**
6. Просеки за въжени линии: **няма**
7. Направа на технологични просеки: **няма**
8. Изграждане на нови временни складове: **8 бр.; при нужда дървесината ще се подвозва до изнесен временен склад в м. Стойкова колиба до отдел 154 подотдел “4” (1000 м до ТИР-станция).**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: да се избира правилно посоката на повяляне на стъблата. Извоза на дървесината да става по схемата за извозните пътища в технологичния план.
10. Начини за почистване на сечището: равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ на сечището на местата без наличие на подраст и водни течения (долове). Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на обозначените места и след работа да се извозват до контейнерите за смет в населените места.
11. Други указания: да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Работниците на дърводобивната фирма-изпълнител да са завършили необходимите курсове и да притежават удостоверения за правоспособност за управление и работа с техниката използвана в горите, и да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч. Да се запознаят работниците с границите на сечището и начина на маркиране на дърветата (боя, задялка). Разкриването на стъблата да става съгласно изискванията на БДС, като при рампирането на технологичната дървесина и дървата за горене, фигурите да не се допират до живи дървета. Битовите отпадъци да се изнасят от сечището, извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Заповед № РД-09-354 от 08.04.2019 г. на МЗХГ за Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии.
13. Да се спазва противопожарната безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичен план №1: (попълва се след издаването на позволителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Заличени лични данни съгласно ЗЗЛД.

инж.

(име, фамилия), подпис:

Дата: 13.11.2023г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7943 / 02.10.2012 г.

Одобрил:

Заличени лични

инж. Калин Николов данни съгласно ЗЗЛД.

(име, фамилия), подпис:

Дата: 14.11.2023г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11291 / 25.05.2015 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1

За добив на дървесина от отдел 324, подотдел 6

На ТП „ДГС Малко Търново“ (потълва се само за държавни гори)

Община Малко Търново; Землище гр. Малко Търново

имот с (кадастрален идентификатор) №....., (потълва се само за недържавни гори)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението.



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- граница на насаждението
- котли

- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ==+==+== проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- път в ремонт

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението.

1. Вид на сечта – Пробирка **15%**
2. Площ на подотдела **0,6 ха**. Размер на сечището **0,6 ха**.
3. Състав по ГСПлан: **избк 8, гбр 1**; действителен състав: **гбр 9 избк 1**
4. Запас на 1 ха: с клони **270 м³/ха**, без клони **225 м³/ха**.
5. Среден наклон на терена **24 градуса**.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **9 м³** лежаща маса.

| Дърв. вид | гбр | | | | | | | |
|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория | | | | | | | | |
| Едра | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средна | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дребна | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дърва | 9 | - | - | - | - | - | - | - |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта: **няма**
8. Средно извозно разстояние **50 м**.
9. Други характеристики на насаждението – **насаждението попада в ПП „Странджа“, 33 „Странджа“ BG0002040 (птици); BG0001007 (местообитания) по ЗБР; ГВКС 1.1; ГВКС 3;**

III. Технологични указания.

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I.
2. Сечта ще се извършва с механизирано чрез бензино-моторни верижни триони или машинизирано посредством харвестъри и процесори, като се използват биологично разградими масла и на местата за зареждане трябва да има средства за абсорбиране на масла и гориво. Да се отсичат само отбелязаните за сеч дървета ниско до земята. Кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор за дърводобив на цели стъбла с влачене по терена и животинска сила на сортименти или сортиментен трактор. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биологично разградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране на нефтени продукти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **няма**
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: **няма**
6. Просеки за въжени линии: **няма**
7. Направа на технологични просеки: **няма**
8. Изграждане на нови временни складове: **2 бр.; при нужда дървесината ще се подвозва до изнесен временен склад в м. Варницата до отдел 325 подотдел “я” (2,500 м до ТИР-станция) и м. Равното до отдел 129 подотдел “а” (2,00 км до ТИР-станция).**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: да се избира правилно посоката на повяляне на стъблата. Извоза на дървесината да става по схемата за извозните пътища в технологичния план.
10. Начини за почистване на сечището: равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ на сечището на местата без наличие на подраст и водни течения (долове). Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на обозначените места и след работа да се извозват до контейнерите за смет в населените места.
11. Други указания: да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Работниците на дърводобивната фирма-изпълнител да са завършили необходимите курсове и да притежават удостоверения за правоспособност за управление и работа с техниката използвана в горите, и да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч. Да се запознаят работниците с границите на сечището и начина на маркиране на дърветата (боя, задялка). Разкриването на стъблата да става съгласно изискванията на БДС, като при рампирането на технологичната дървесина и дървата за горене, фигурите да не се допират до живи дървета. Битовите отпадъци да се изнасят от сечището, извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Заповед № РД-09-354 от 08.04.2019 г. на МЗХГ за Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии.
13. Да се спазва противопожарната безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичен план №1: (попълва се след издаването на разрешителното за сеч)
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

инж. Ј

Заличени лични данни съгласно ЗЗЛД.

(име, фамилия), подпис:

Дата: 13.11.2023г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7943 / 02.10.2012 г.

Одобрил:

инж. Калин Николов

(име, фамилия), подпис: Заличени лични данни

Дата: 23.11.2023г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11291 / 25.05.2015 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1

За добив на дървесина от отдел 324, подотдел г

На ТП „ДГС Малко Търново“ (потъква се само за държавни гори)

Община Малко Търново; Землище гр. Малко Търново

имот с (кадастрален идентификатор) №....., (потъква се само за недържавни гори)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението.



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- граница на насаждението
- котли

- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- +=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- път в ремонт

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението.

1. Вид на сечта – Пробирка **15%**
2. Площ на подотдела **11,0 ха.** Размер на сечището **11,0 ха.**
3. Състав по ГСПлан: **избк 6, изгор 4, гбр;** действителен състав: **избк 6, изгор 4, гбр, цр**
4. Запас на 1 ха: с клони **245 м³/ха,** без клони **209 м³/ха.**
5. Среден наклон на терена **22 градуса.**
6. Очакван добив от маркираната дървесина **597 м³** лежаща маса.

| Дърв. вид | избк | изгр | цр | гбр | | | | |
|-----------|------|------|----|-----|---|---|---|---|
| Едра | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Средна | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Дребна | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дърва | 336 | 211 | 29 | 1 | - | - | - | - |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта: **няма**
8. Средно извозно разстояние **150 м.**
9. Други характеристики на насаждението – **насаждението попада в ПП „Странджа“, 33 „Странджа“ BG0002040 (птици); BG0001007 (местообитания) по ЗБР; 91SO; ГВКС 1.1; ГВКС 3;**

III. Технологични указания.

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I.
2. Сечта ще се извършва с механизирано чрез бензино-моторни верижни триони или машинизирано посредством харвестъри и процесори, като се използват биологично разградими масла и на местата за зареждане трябва да има средства за абсорбиране на масла и гориво. Да се отсичат само отбелязаните за сеч дървета ниско до земята. Кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор за дърводобив на цели стъбла с влачене по терена и животинска сила на сортименти или сортиментен трактор. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биологично разградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране на нефтени продукти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **няма**
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: **няма**
6. Просеки за въжени линии: **няма**
7. Направа на технологични просеки: **няма**
8. Изграждане на нови временни складове: **8 бр.; при нужда дървесината ще се подвозва до изнесен временен склад в м. Варницата до отдел 325 подотдел “я” (2,500 м до ТИР-станция) и м. Равното до отдел 129 подотдел “а” (2,00 км до ТИР-станция).**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: да се избира правилно посоката на повяляне на стъблата. Извоза на дървесината да става по схемата за извозните пътища в технологичния план.
10. Начини за почистване на сечището: равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ на сечището на местата без наличие на подраст и водни течения (долове). Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на обозначените места и след работа да се извозват до контейнерите за смет в населените места.
11. Други указания: да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Работниците на дърводобивната фирма-изпълнител да са завършили необходимите курсове и да притежават удостоверения за правоспособност за управление и работа с техниката използвана в горите, и да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч. Да се запознаят работниците с границите на сечището и начина на маркиране на дърветата (боя, задялка). Разкриването на стъблата да става съгласно изискванията на БДС, като при рампирването на технологичната дървесина и дървата за горене, фигурите да не се допират до живи дървета. Битовите отпадъци да се изнасят от сечището, извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Заповед № РД-09-354 от 08.04.2019 г. на МЗХГ за Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии.
13. Да се спазва противопожарната безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичен план №1: (попълва се след издаването на разрешителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Заличени лични данни съгласно ЗЗЛД.
инж.

(име, фамилия), подпис:

Дата: 14.11.2023г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7943 / 02.10.2012 г.

Одобрил:

инж. Калин Николов

Заличени лични данни
съгласно ЗЗЛД.

(име, фамилия), подпис:

Дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11291 / 25.05.2015 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1


За добив на дървесина от отдел 185, подотдел к

На ТП „ДГС Малко Търново“ (потъква се само за държавни гори)

Община Малко Търново; Землище гр. Малко Търново

имот с (кадастрален идентификатор) №....., (потъква се само за недържавни гори)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението.



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- граница на насаждението
- котли/прозорци
- стари котли/прозорци

- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- + — + — проектиран автомобилен път
- не маркирана част
- път в ремонт

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението.

1. Вид на сечта – Постепенно котловинна **15%**
2. Площ на подотдела **4,1 ха.** Размер на сечището **4,1 ха.**
3. Състав по ГСПлан: **изгор 8, избк 2, цр, бл;** действителен състав: **изгор 8, избк 2, цр, бл**
4. Запас на 1 ха: с клони **304 м³/ха,** без клони **261 м³/ха.**
5. Среден наклон на терена **24 градуса.**
6. Очакван добив от маркираната дървесина **129 м³** лежаща маса.

| Дърв. вид | изгор | избк | цр | кгбр | | | | |
|-----------|-------|------|----|------|---|---|---|---|
| Едра | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Средна | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дребна | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дърва | 60 | 31 | 14 | 13 | - | - | - | - |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта: **няма**
8. Средно извозно разстояние **150 м.**
9. Други характеристики на насаждението – **насаждението попада в ПП „Странджа“, 33 „Странджа“ BG0002040 (птици); BG0001007 (местообитания) по ЗБР; 91МО; ГВКС 1.1; ГВКС 2;**

III. Технологични указания.

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I.
2. Сечта ще се извършва с механизирано с бензино-моторни верижни триони или машинизирано с харвестър или процесор, като се използват биологично разградими масла и на местата за зареждане трябва да има средства за абсорбиране на масла и гориво. Да се отсичат само отбелязаните за сеч дървета ниско до земята. Кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор за дърводобив на цели стъбла с влачене по терена и животинска сила на сортименти или сортиментен трактор. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биологично разградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране на нефтени продукти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **няма**
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: **няма**
6. Просеки за въжени линии: **няма**
7. Направа на технологични просеки: **няма**
8. Изграждане на нови временни складове: **7 бр.; при нужда дървесината ще се подвозва до изнесен временен склад в м. Варницата до отдел 325 подотдел “я” (6 км. до ТИР-станция).**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: да се избира правилно посоката на повяляне на стъблата. Извоза на дървесината да става по схемата за извозните пътища в технологичния план.
10. Начини за почистване на сечището: равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ на сечището на местата без наличие на подраст и водни течения (долове). Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на обозначените места и след работа да се извозват до контейнерите за смет в населените места.
11. Други указания: да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Работниците на дърводобивната фирма-изпълнител да са завършили необходимите курсове и да притежават удостоверения за правоспособност за управление и работа с техниката използвана в горите, и да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч. Да се запознаят работниците с границите на сечището и начина на маркиране на дърветата (боя, задялка). Разкриването на стъблата да става съгласно изискванията на БДС, като при рампирането на технологичната дървесина и дървата за горене, фигурите да не се допират до живи дървета. Битовите отпадъци да се изнасят от сечището, извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Заповед № РД-09-354 от 08.04.2019 г. на МЗХГ за Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии.
13. Да се спазва противопожарната безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичен план №1: (попълва се след издаването на разрешителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: